



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
САНЧУРСКОГО РАЙОНА**

ул. Ленина, 1а, пгт. Санчурск, 612370
тел./факс (8-833-57) 2-16-89

18 .05.2023 02-04-2023/Прдп99-23-20330026
№

Заведующей МКДОУ д/с №4 пгт
Санчурск

Наймушиной Г.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований санитарно-
эпидемиологического
законодательства

В ходе проведенной прокуратурой района проверки в деятельности МКДОУ д/с №4 пгт Санчурск выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Согласно ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее – Закон N 52-ФЗ) в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Как следует из ч.1 ст. 29 Закона N 52-ФЗ в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 утверждены санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее – СП 2.4.3648-20)

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 утверждены санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 утверждены санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (далее – СанПиН 3.3686-21)

В ходе проверки установлено следующее:

- внутренняя отделка стен производственного помещения частично выполнена из материалов, не позволяющих проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, имеет признаки поражения грибком: потолок и стены (от середины, выше плитки, до потолка) - побелены, на поверхностях - очаги поражения грибком (участки черного цвета), что является нарушением п.1.2, п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.5.3, п.2.11.4, п.2.11.7 СП 2.4.3648-20;
- влажные уборки пищеблока с использованием моющих и дезинфицирующих средств не проводятся в полном объеме: на вытяжке - слой пыли, что является нарушением п.1.2, п.2.18, п.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.11.4, п.2.11.6, п.2.11.7, СП 2.4.3648-20;
- мытье кухонной посуды осуществляется без качественной обработки всей посуды дезинфицирующими средствами в конце рабочего дня в соответствии с инструкциями по их применению: для мытья кухонной посуды используются раковины, глубина которых не позволяет осуществлять обработку посуды дезинфицирующими средствами способом погружения в соответствии с инструкциями производителя, что является нарушением п.5, п.17, п.18, п.79, п.81, пп.1 п.126 СанПиН 3.3686-21; п.1.2, п.2.7, пп.3 п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590 - 20;
- складское помещение оснащено холодильным оборудованием, не устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств, не обеспечивающими условия хранения: для хранения замороженной рыбы, яиц используется неисправный холодильник - дверь плотно не закрывается (щель), внутри - ржавчина, на нижней полке скопилась вода, которая так же вытекает из-под данного холодильного оборудования; что является нарушением п.5, п.17 СанПиН 3.3686-21; п.1.2, п.2.7, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590 - 20; п.1.1, п.1.2, пп.4, пп.7 п.2.4.6.2 СП 2.4.5.3648 - 20;
- к работе допущен сотрудник, не соответствующий требованиям, касающихся прохождения вакцинации: Башарина Н.П., 1965 г.р., своевременно не прошла вакцинацию против дифтерии, столбняка (дата последней вакцинации - 04.03.2013г), что является нарушением п.5, п.17, п.62, п.64 СанПиН 3.3686-21; п.1.2, п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п.1.1, п.1.2, п.1.5 СП 2.4.5.3648 - 20.

Нарушения, указанные в представлении, стали возможными в виду ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей работниками, ответственными за указанные направления работы.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры, принять действенные меры к устранению указанных

нарушений закона, причин и условий, им способствующих, недопущению подобных нарушений.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

О результатах рассмотрения представления сообщите в прокуратуру в установленный законом месячный срок.

Прокурор района
советник юстиции



Д.В. Васенёв